



KATALOGU
PP-R AQUASYSTEM

PP-R Aquasystem


PP-R - Gyp PN20

Diam.	PN	Trash. murit	Shifra	Njësia	📦 (m)	Çmimi
20	20	3.4	4000002000121	Tubë	100	
25	20	4.2	4000002500221	Tubë	80	
32	20	5.4	4000003200321	Tubë	60	
40	20	6.7	4000004000421	Tubë	40	
50	20	8.3	4000005000521	Tubë	20	
63	20	10.5	4000006300621	Tubë	16	
75	20	12.5	4000007500721	Tubë	12	
90	20	15	4000009000821	Tubë	8	
110	20	18.3	4000011000921	Tubë	4	
125	20	20.8	4000012501021	Tubë	4	
160	20	26.6	4000016001021	Tubë	4	


PP-R - Gyp Fiber PN20

Diam.	PN	Trash. murit	Shifra	Njësia	📦 (m)	Çmimi
20	20	2.8	4200002000121	Tubë	100	
25	20	3.5	4200002500221	Tubë	80	
32	20	4.4	4200003200321	Tubë	60	
40	20	5.5	4200004000421	Tubë	40	
50	20	6.9	4200005000521	Tubë	20	
63	20	8.6	4200006300621	Tubë	16	
75	20	10.3	4200007500721	Tubë	12	
90	20	12.3	4200009000821	Tubë	8	
110	20	15.1	4200011000921	Tubë	4	
125	20	17.1	4200012500121	Tubë	4	
160	20	21.7	4200016000121	Tubë	4	

Standart PP-R Gyp



PP-R - Gyp Fiber



SPECIFIKIMET TEHNIKE

1. STRUKTURA E TUBAVE ME NJË SHITESË TË VETME SHUMESHTRESOR/MULTILAYER : TUBA TË PËRFORCUAR ME FIBRA QELQI / ALUMINI
2. TUBA TË PËRBËRA PREJ LETRE DIAMETRA [MM] D20, D25, D32, D40, D50, D63, D75, D90, D110, D125, D160
3. KLASAT E PRESIONIT: TUBAT STANDARDE PPR PN10 (SDR11), Pn16 (SDR7.4), PN20 (SDR6)
TUBA TË PËRBËRA TË PËRFORCUAR ME FIBËR QELQI: PN10 (SDR11), Pn20 (SDR7.4), PN25 (SDR6)
TUBA ALUMINI TË PËRBËRË PREJ FOLJE ALUMINI: PN25 (SDR6)
TUBA TË PËRBËRA PREJ ALUMINI TË PËRQËNDRUARA: PN20 (SDR6)
4. GJATËSIA E TUBIT [MM] 4000 mm
5. METODAT E BASHKIMIT ME SALDIM ,BALLORE, SALDIM ME ELEKTROFUZIONI, LIDHJE ME MOTOR MEKANIK, LIDHJE ME FLLANXHË
6. NGJYRA: BARDHË, GJELBËR, GRI
7. REZISTENCA KIMIKE MIDIS 2-12 VLERAVE TË ORGANIKE DHE INORGANIKE
8. REZISTENT NDAJ MJEDISEVE KIMIKE INORGANIKE
TEMPERATURA E INSTALIMIT MINIMUM: + 5 °C MAKSIMUMI: + 40 °C
9. TEMPERATURA E PUNËS PPR TUBA: + 5 °C - + 70 °C
TUBA TË PËRBËRA TË PËRFORCUAR ME FIBËR QELQI: + 5 °C ÷ + 95 °C
TUBA TË PËRBËRA PREJ ALUMINI TË VESHURA: + 5 °C ÷ + 95 °C
10. KLASA APLIKIMI B (NDËRTESTA)
11. STANDARDET EN15874-1 / 2/3, DIN 8077-78
12. TUBAT ME STANDARDE TË KOEFICIENTIT TË ZGJATJES TERMIKE: 0.15 mm / M°K
TUBA TË PËRBËRA TË PËRFORCUAR ME FIBËR QELQI: 0.035 mm / M°K
TUBA TË PËRBËRA PREJ ALUMINI TË VESHURA: 0.030 mm / M°K
13. KOEFICIENTI I KALUESHMËRISË SË NXEHTËSISË 0.24 W / M°K
14. CERTIFIKATAT E APROVIMEVE SPANJA: AENOR, UK: WRAS, LLYODIFIKS, GJERMANI: DVGW, SKZ, HIGJIENE, TURQIA: TSE, UKRAINE: HIGJIENA, SEPRO, RUSIA ENJOY, BULLGARI: BULGARKONTROLA

PP-R Aquasystem

PP-R Kthesa 45°



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300102000121	Copë	400	
25	4300102500221	Copë	300	
32	4300103200321	Copë	175	
40	4300104000441	Copë	75	
50	4300105000521	Copë	40	
63	4300106300621	Copë	20	
75	4300107501221	Copë	20	

PP-R Kthesa 90°



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300102000721	Copë	400	
25	4300102500821	Copë	300	
32	4300103200921	Copë	125	
40	4300104001021	Copë	75	
50	4300105001121	Copë	40	
63	4300106301221	Copë	20	
75	4300107501321	Copë	16	
90	4300109001421	Copë	8	
110	4300111001521	Copë	3	

PP-R Kthesa mashkëll 90°



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300102005021	Copë	350	
25	4300102505121	Copë	200	

PP-R Te Redukus



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
25-20-20	4300902520021	Copë	200	
25-20-25	4300902520121	Copë	175	
32-20-20	4300903220221	Copë	125	
32-20-32	4300903220421	Copë	100	
32-25-20	4300903220521	Copë	125	
32-25-32	4300903220621	Copë	100	
32-20-25	4300903220321	Copë	125	
40-20-40	4300904020721	Copë	50	
40-25-40	4300904020821	Copë	50	
40-32-40	4300904020921	Copë	50	
50-20-50	4300905021021	Copë	40	
50-25-50	4300905021221	Copë	30	
50-32-50	4300905021321	Copë	30	
50-40-50	4300905021421	Copë	30	
63-20-63	4300906321321	Copë	24	
63-25-63	4300906321421	Copë	24	
63-32-63	4300906321521	Copë	24	
63-40-63	4300906321621	Copë	16	
63-50-63	4300906321721	Copë	16	

PP-R Redukus



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
25-20	4300402510021	Copë	500	
32-20	4300403210121	Copë	400	
32-25	4300403210221	Copë	350	
40-20	4300404010321	Copë	250	
40-25	4300404010421	Copë	250	
40-32	4300404010521	Copë	175	
50-20	4300405010621	Copë	150	
50-25	4300405010721	Copë	150	
50-32	4300405010821	Copë	150	
50-40	4300405010921	Copë	100	
63-23	4300406311021	Copë	75	
63-32	4300406311121	Copë	75	
63-40	4300406311221	Copë	75	
63-50	4300406311321	Copë	50	
75-50	4300407511421	Copë	40	
75-63	4300407511521	Copë	40	
90-50	4300409011521	Copë	20	
90-63	4300409011621	Copë	20	
90-75	4300409011721	Copë	16	
110-63	4300411011721	Copë	16	
110-75	4300411011821	Copë	16	
110-90	4300411011921	Copë	16	

PP-R Te



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902008021	Copë	250	
25	4300902508121	Copë	150	
32	4300903208221	Copë	100	
40	4300904008321	Copë	50	
50	4300905008421	Copë	30	
63	4300906308521	Copë	20	
75	4300907508621	Copë	10	
90	4300909008721	Copë	6	
110	4300911008821	Copë	3	

PP-R Unaza



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300502020021	Copë	500	
25	4300502520121	Copë	350	
32	4300503220221	Copë	200	
40	4300504020321	Copë	125	
50	4300505020421	Copë	70	
63	4300506320521	Copë	45	
75	4300507520621	Copë	30	
90	4300509020721	Copë	20	
110	4300511020821	Copë	10	

PP-R Aquasystem

PP-R Kryq



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902060022	Copë	200	
25	4300902560122	Copë	150	
32	4300903260222	Copë	75	
40	4300904060322	Copë	40	

PP-R Kapak



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902014021	Copë	700	
25	4300902514121	Copë	500	

PP-R Kaluese



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902000121	Copë	130	
25	4300902500221	Copë	80	
32	4300903200321	Copë	30	

PP-R Kapak - Saldim



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902006021	Copë	1000	
25	4300902506121	Copë	600	
32	4300903206221	Copë	300	
40	4300904006321	Copë	175	
50	4300905006421	Copë	100	
63	4300906306521	Copë	50	
75	4300907506621	Copë	25	
90	4300909006821	Copë	18	
110	4300911006721	Copë	9	

PP-R Mbajtës



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902025021	Copë	1000	
25	4300902525121	Copë	700	
32	4300903225221	Copë	500	
40	4300904025322	Copë	800	

PP-R Mbajtës - Dubel



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902025521	Copë	400	
25	4300902525621	Copë	250	
32	4300903225722	Copë	200	

PP-R Holender plastik



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300902028021	Copë	200	
25	4300902528121	Copë	150	
32	4300903228221	Copë	100	
40	4300904028321	Copë	50	
50	4300905028421	Copë	30	
63	4300906328521	Copë	15	
75	4300907528621	Copë	10	
90	4300909032521	Copë	6	

PP-R Aquasystem

PP-R Unaza Femër



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300702030021	Copë	325	
20-3/4"	4300702030121	Copë	250	
25-1/2"	4300702530221	Copë	225	
25-3/4"	4300702530321	Copë	225	
32-3/4"	4300703225321	Copë	100	
32-1"	4300703230421	Copë	125	
40-1.1/4"	4300704025121	Copë	50	
50-1.1/2"	4300705025221	Copë	40	
63-2"	4300706325321	Copë	20	
75-2.1/2"	4300707525421	Copë	16	
90-3"	4300709025621	Copë	10	
110-4"	4300711025521	Copë	4	

PP-R Kthesa Mashkëll



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300102007021	Copë	200	
20-3/4"	4300102007121	Copë	180	
25-1/2"	4300102507221	Copë	180	
25-3/4"	4300102507321	Copë	100	
32-3/4"	4300103207421	Copë	75	
32-1"	4300103207521	Copë	80	

PP-R Holender Femër



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902003021	Copë	300	
20-3/4"	4300902003121	Copë	150	
25-3/4"	4300902503321	Copë	150	
32-1"	4300903203521	Copë	150	
40-1.1/4"	4300904005021	Copë	80	
50-1.1/2"	4300905005121	Copë	50	
63-2"	4300906305221	Copë	10	

PP-R Unaza Mashkëll



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300702032021	Copë	250	
20-3/4"	4300702032121	Copë	200	
25-1/2"	4300702532221	Copë	200	
25-3/4"	4300702532321	Copë	200	
32-3/4"	4300703227321	Copë	100	
32-1"	4300703232421	Copë	100	
40-1.1/4"	4300704027121	Copë	50	
50-1.1/2"	4300705027221	Copë	40	
63-2"	4300706327321	Copë	20	
75-2.1/2"	4300707527421	Copë	16	
90-3"	4300709027521	Copë	10	
110-4"	4300711027621	Copë	4	

PP-R Holender Mashkëll



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902004021	Copë	300	
20-3/4"	4300902004121	Copë	150	
25-3/4"	4300902504321	Copë	150	
32-1"	4300903204521	Copë	125	
40-1.1/4"	4300904005321	Copë	30	
50-1.1/2"	4300905005422	Copë	50	
63-2"	4300906305522	Copë	50	

PP-R Kthesa Femër



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300102006021	Copë	200	
20-3/4"	4300102006121	Copë	200	
25-1/2"	4300102506221	Copë	175	
25-3/4"	4300102506321	Copë	140	
32-3/4"	4300103206421	Copë	75	
32-1"	4300103206521	Copë	75	

PP-R Te Femër



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902010021	Copë	160	
20-3/4"	4300902010121	Copë	160	
25-1/2"	4300902510221	Copë	120	
25-3/4"	4300902510321	Copë	120	
32-3/4"	4300903210421	Copë	60	
32-1"	4300903210521	Copë	70	

PP-R Te Mashkëll



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902012021	Copë	150	

PP-R Aquasystem

PP-R Kthesa me vesh



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902002021	Copë	150	

PP-R Bateria (2)



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902010022	Copë	50	

PP-R Kthesa me vesh Mashkëll



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902002121	Copë	150	

PP-R Bateria (6)



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300902002321	Copë	15	

PP-R Bateria Dubel



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
25-1/2"	4300902502121	Copë	80	

PP-R Ventil rozetna



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4300802040021	Copë	50	
25	4300802540221	Copë	40	
32	4300803240421	Copë	40	

PP-R Ventil virbla



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-1/2"	4300802035021	Copë	75	
25-3/4"	4300802535121	Copë	60	
32-1"	4300803235221	Copë	40	

PP-R Ventil sferik



Diam.	PN	Shifra	Njësia		Çmimi
20	20	4300802042822	Copë	100	
25	20	4300802542922	Copë	70	
32	20	4300803243022	Copë	45	
40	20	4300804043622	Copë	25	
50	20	4300805043722	Copë	20	
63	20	4300806343822	Copë	15	
75	20	4300807543322	Copë	8	

PP-R Aquasystem

PP-R Maqinë gryrese



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-25	4300902041022	Copë	70	
32-40	4300903241122	Copë	50	

PP-R Maqina



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
-	4301900044082	Copë	1	

PP-R Maqinë gryrese



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20-25	4301902040082	Copë	-	
32-40	4301903240182	Copë	50	
50-63	4301905040282	Copë	15	
75-90	4301907540382	Copë	8	

PP-R Maqina Fuzion



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
-	4301900044282	Copë	1	

PP-R Danat



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
max d42	4301900043082	Copë	1	

PP-R Pjesë maqinës



Diam.	Shifra	Njësia		Çmimi
20	4301902045082	Copë	300	
25	4301902545182	Copë	200	
32	4301903245282	Copë	200	
40	4301904045382	Copë	40	
50	4301905045482	Copë	70	
63	4301906345582	Copë	45	
75	4301907545682	Copë	30	
90	4301909045782	Copë	5	
110	4301911045882	Copë	5	



Prizren:
Lagja Dardania, Rr.Ukë Bytyqi

Prishtinë:
Lagja Kalabria, Rr.Shefqet Shkupi



Prizren:
044 255 533; 049 370 600
044 457 624; 049 959 980

Prishtinë:
044 884 323; 049 959 981

Shitja ambulatore:
044 204 058; 049 959 982



Prizren:
sead@sesco-ks.com
almir@sesco-ks.com

Prishtinë:
marketing@sesco-ks.com

Shitja ambulatore:
fatmir@sesco-ks.com

www.sesco-ks.com