Sesco engineering

Ngrohje dhe Ftohje
Kanalizim
Ujësjellës
Sanitari
Qeramika



Katalogu

Kompania Sesco, themeluar nga Afit Birdaini, ku ka ndjekur një rrugëtim të suksesshëm që nga viti 1995. Me një përvojë të thellë në projektim, ndërtim dhe udhëheqje, Birdaini e udhëhoqi kompaninë drejt zhvillimit dhe njohjes në treg



Sesco engineering


Kush jemi ne:

Ne jemi këtu për ambient të sigurtë dhe të lumtur.
Kualiteti dhe cilësia na dallon.
Kompania Sesco është gati për t'iu ofruar çdo produkt që ju keni nevojë.


Ngrohje Qëndrore



Gypa për Ngrohje



Aksesorë për Ngrohje




Sesco engineering



Ventila të ndryshëm për Radiator

Sesco engineering





Gypa Pe-Rt Pe-Xt dhe Fitinga

Sesco engineering



Gypa dhe fitinga Carbon Press

Sesco engineering



Gypa dhe fitinga bakri



Pompa Termike



Sesco engineering

www.sesco-ks.com



POMPË TERMIKE

TOYOTOMI hydria+ MONOBLOC DHE SPLIT

6kW - 16 kW

ME TEKNOLOGJINË JAPONEZE

KARAKTERISTIKAT KRYESORE



TEKNOLOGJIA E AVANCUARA E hydria+ SIGURON: BESUESHMËRIA, LEHTËSI INSTALIMI, LEHTËSI PËRDORIMI, mundësia e bashkëpunimit me sisteme të tjera tëavancuara të automatizimit dhe mbi të gjitha, SHKALLA E LARTË KURSIMIT TË ENERGJISË, instaluesi I kënaqur per perzgjedhjen e tyre. Përdoruesve sipas dëshires së tyre.



FTOHËS EKOLOGJIK R32

RREGULLIMI I TEMPERATURËS
Deri në 60°C

INVERTER DYFISHTË RROTULLUES EVI Kompreor

MOTORI ME NJË VENTILATOR (BLDC)

KLASA E LARTË ENERGJIKE
A+++/A++ Sipas EN 14825

FUNKSIONI SMART I SHKRIRJES
Për një nivel të lartë dhe rehati

APLIKACIONI & WI-FI STANDARD PËR IOS /ANDROID
Me telekomandë

EKRAN ME PREKJE 4.3" ME REZOLUCION TË LARTË
Ekran me prekje

KOMPONENTE ME ÇILËSI TE LARTË
Prolimi markave të forta

MBROJTJE E INTEGRUAR
Nga goditjet elektrike

FRIGORIFERI I INTEGRUAR ME QARKULLUES INVERTER
Efikasitet i lartë i energjisë



Kondicioner



Izuru
ECO II DC
INVERTER

A+++

R32

INVERTER
ON/OF

-15C°

+50C°







Voice
Control



18000BTU

Izuru
ECO II DC
INVERTER

A+++

R32

INVERTER
ON/OF

-15C°

+50C°







Voice



24000BTU

Çertifikatë për Gypa

TURQI- TSE	VENDET SKANDINAVIANE SWEDCERT	TURQI TÜRKAK	RUSI-Bjellorusi UKRAINE GOST-r
SPANJË AFITI LICOF	GJERMANI DIN CERTCO	ZVICERE SGS	RUSI-Bjellorusi KAZAKSTAN- KIRGJISTAN ARMENI
UKRAINE UKR - SEPRO	HOLANDE KIWA	BULGARIA BULGARKONTROLA	MB WRAS
UKRAINE HIGJIENA	VENDET SKANDINAVIANE KIVA SWEDCERT	HUNGARIA HUNGARIA - EMI	RUSIA HIGJIENA
BURO VERITAS	AFRIKA E JUGUT SABS	GJERMANI- RUSI INSTITUTI I HIGJENES	GJERMANI HOCH
AFRIKA E JUGUT SANAS	MB REGJISTRI I LLOYD'S	TURQI EUROGAP	BULGARIA NJN
TURQI YILDIZ TEKNIKE RAPORTI I UNIVERSITETIT	MALAZIA IKRAM QA	GJERMANI DVGV	GJERMANI DIBT
SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKË NSF	GJERMANI FRAUNHOFER INSTITUTI	SPANJË AENOR	STN TC

Kanalizim





Sesco engineering





Gypa dhe fitinga pa zhurm Silenta Premium



1. STRUKTURA E TUBAVE ME 3 SHTRESA (PP -MINERAL SPECIAL I PËRBËRE DHE PËRFORCUAR)
2. DIAMETRA (MM) D58,D78,D90,D110,D135,D160,D200.
3. GJATËSIA E TUBIT (MM) 150,250,500,1000,2000,3000
4. TRANSMETIMI | ZHURMËS NË 4L /S'DE 13DB(A) (EN 14366)
5. KLASA ZJARRIT B2 (DIN 4102)
6. METODA E BASHKIMIT ME GOMË DHE ME LIDHJEN E SEMERINGUT (PUSH FIT)
7. GEORG FISCHER HAKAN TUBA PA ZHURËM TË FIKSUARA ME MBAJTËS METALIK
8. NGJYRA E GJELBËRT E HAPUR (PA HALOGJEN DHE CADMIUM)
9. MONTIMI DHE INSTALIMI I LEHTË PËR SHKAK TË PESHËS SË ULËT
10. KOEFICIENTI I ZGJERIMIT TERMIK 0.04 MM/ M'K
11. FORCA ELASTICITETIT 13N/MM2
12. REZISTENCA NDAJ KEMIKALEVE ORGANIKE DHE INORGANIKE NË MES PH 2-12
13. TEMPERATURA E INSTALIMIT MINIMUM : -10 C MAKSIMUM : 60 C
14. TEMPERATURA MINIMALE E PUNËS: - 10 C MAKSIMUM: 97 C
15. APLIKIMI NË KLASË B/D (NDËRTIMI DHE RRJEDHJA)
16. RËNDËSIA E UNAZËS ISO / DIN 9969, FORTËSIA NGA 58 MM DERI NË 200MM NË TË GJITHË DIAMETRAT OSE TE PAKTËN NË 4.0 KN /M2.
17. REZISTENCA E NDIKIMIT EN 1451
18. CERTEFIKATAT DHE APROVIMET NGA GJERMANIA : DIBT, FRANHOFER, HOCH.
UKRAINA: SEPRO. RUSIA: GOST, MALEZYA, TURQI: TSE


PERFORMANCA ME QETËSI TË LARTË

Silenta Premium
Performanca Silent dB (A)

Sistemi Silent Premium me kualitet të lartë me tinguj mbrojtës të zhurmës, garanton paqën në mendje dhe komoditet të jetës.

Matjet nga Instituti Fraunhofer të Gjermanisë
Vëllimi 13 dB (A) në normën e rrjedhës 4 l / h sipas EN 14366

Ajo ka arritur nivelin.
Performanca Silent dB(A)



SILENTA PREMIUM GYPA DHE FITINGA PA ZHURM

GYPA PPB SILENTA PREMIJUM

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4401005800221	Sil.Prem d58x0,25m	4.00	50	
4401005800321	Sil.Prem d58x0,5m	4.00	30	
4401005800421	Sil.Prem d58x1m	4.00	8	
4401005800521	Sil.Prem d58x2m	4.00	8	
4401005800621	Sil.Prem d58x3m	4.00	8	
4401007801121	Sil.Prem d78x0,25m	4.50	28	
4401007801221	Sil.Prem d78x0,5m	4.50	18	
4401007801321	Sil.Prem d78x1m	4.50	6	
4401007801421	Sil.Prem d78x2m	4.50	6	
4401007801521	Sil.Prem d78x3m	4.50	6	
4401011003121	Sil.Prem d110x0,25m	5.30	12	
4401011003221	Sil.Prem d110x0,5m	5.30	8	
4401011003321	Sil.Prem d110x1m	5.30	4	
4401011003421	Sil.Prem d110x2m	5.30	4	
4401011003521	Sil.Prem d110x3m	5.30	4	
4401013504021	Sil.Prem d135x0,15m	5.30	12	
4401013504121	Sil.Prem d135x0,25m	5.30	8	
4401013504221	Sil.Prem d135x0,5m	5.30	5	
4401013504321	Sil.Prem d135x1m	5.30	4	
4401013504421	Sil.Prem d135x2m	5.30	4	
4401013504521	Sil.Prem d135x3m	5.30	4	
4401016005121	Sil.Prem d160x0,25m	5.30	6	
4401016005221	Sil.Prem d160x0,5m	5.30	4	
4401016005321	Sil.Prem d160x1m	5.30	4	
4401016005421	Sil.Prem d160x2m	5.30	4	
4401016005521	Sil.Prem d160x3m	5.30	4	
4401020006021	Sil.Prem d200x0,5m	6.20	6	
4401020006121	Sil.Prem d200x1m	6.20	1	
4401020006221	Sil.Prem d200x2m	6.20	1	
4401020006321	Sil.Prem d200x3m	6.20	1	

Kthesa PPB Sil.Prem 15°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501105800321	Sil.Prem 15° d58	5.30	120	
4501107800121	Sil.Prem 15° d78	5.30	70	
4501111000521	Sil.Prem 15° d110	5.30	20	

Kthesa PPB Sil.Prem 30°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501105800421	Sil.Prem 30° d58	5.30	120	
4501107800221	Sil.Prem 30° d78	5.30	70	
4501109000221	Sil.Prem 30° d90	5.30	39	
4501111000621	Sil.Prem 30° d110	5.30	20	
4501113500921	Sil.Prem 30° d135	5.30	12	
4501116001121	Sil.Prem 30° d160	5.30	8	

Kthesa PPB Sil.Prem 45°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501105800121	Sil.Prem 45° d58	5.30	100	
4501107800321	Sil.Prem 45° d78	5.30	60	
4501109000321	Sil.Prem 45° d90	5.30	32	
4501111000721	Sil.Prem 45° d110	5.30	25	
4501113501021	Sil.Prem 45° d135	5.30	12	
4501116001221	Sil.Prem 45° d160	5.30	10	
4501120001421	Sil.Prem 45° d200	6.20	4	

Kthesa PPB Sil.Prem 87,5°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501105800221	Sil.Prem 87,5° d58	5.30	100	
4501107800421	Sil.Prem 87,5° d78	5.30	40	
4501111000921	Sil.Prem 87,5° d110	5.30	20	
4501113501121	Sil.Prem 87,5° d135	5.30	12	
4501116001321	Sil.Prem 87,5° d160	5.30	8	
4501120001521	Sil.Prem 87,5° d200	6.20	3	

Degëzues PPB Sil.Prem 45°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501205800121	Sil.Prem 45° d58-58	5.30	50	
4501207800221	Sil.Prem 45° d78-58	5.30	30	
4501207800321	Sil.Prem 45° d78-78	5.30	25	
4501211000421	Sil.Prem 45° d110-58	5.30	20	
4501211000521	Sil.Prem 45° d110-78	5.30	15	
4501211000621	Sil.Prem 45° d110-110	5.30	10	
4501213500721	Sil.Prem 45° d135-78	5.30	10	
4501213500821	Sil.Prem 45° d135-110	5.30	6	
4501213500921	Sil.Prem 45° d135-135	5.30	5	
4501216001021	Sil.Prem 45° d160-110	5.30	5	
4501216001121	Sil.Prem 45° d160-135	5.30	4	
4501216001221	Sil.Prem 45° d160-160	5.30	4	
4501220001421	Sil.Prem 45° d200-110	6.20	2	
4501220001521	Sil.Prem 45° d200-135	6.20	2	
4501220001621	Sil.Prem 45° d200-160	6.20	1	
4501220001721	Sil.Prem 45° d200-200	6.20	3	

Degëzues PPB Sil.Prem 87,5°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501205806021	Sil.Prem 87,5° d58-58	5.30	60	
4501207806121	Sil.Prem 87,5° d78-58	5.30	40	
4501207806221	Sil.Prem 87,5° d78-78	5.30	24	
4501211006321	Sil.Prem 87,5° d110-58	5.30	25	
4501211006421	. Sil.Prem 87,5° d110-78	5.30	15	
4501211006521	Sil.Prem 87,5° d110-110	5.30	15	
4501213506621	Sil.Prem 87,5° d135-110	5.30	10	
4501213506721	Sil.Prem 87,5° d135-135	5.30	8	
4501216006621	Sil.Prem 87,5° d160-110	5.30	8	
4501216006921	Sil.Prem 87,5° d160-160	5.30	4	

Dubel degëzues 45°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501211004121	Sil.Prem 45° d110-110	5.30	8	
4501213504221	Sil.Prem 45° d135-110	5.30	4	
4501216004321	Sil.Prem 45° d160-110	5.30	3	

Revizion PPB Sil.Prem

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501311000121	Sil.Prem d110	5.30	10	
4501313500221	Sil.Prem d135	5.30	6	
4501316000321	Sil.Prem d160	5.30	5	

Zvogluse PPB Sil.Prem

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501405800121	Sil.Prem d58-50	5.30	150	
4501405800221	Sil.Prem d58-40	5.30	175	
4501407800221	Sil.Prem d78-58	5.30	100	
4501407800321	Sil.Prem d78-75	5.30	75	
4501407802421	Sil.Prem d78-50	5.30	100	
4501411000421	Sil.Prem d110-58	5.30	50	
4501411000521	Sil.Prem d110-78	5.30	50	
4501413500621	Sil.Prem d135-110	5.30	24	
4501416000821	Sil.Prem d160-110	5.30	20	
4501416000921	Sil.Prem d160-135	5.30	12	
4501420001121	Sil.Prem d200-160	5	10	

Unaza PPB Sil.Prem

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501505803021	Sil.Prem d58	5.30	120	
4501507803121	Sil.Prem d78	5.30	60	
4501511003221	Sil.Prem d110	5.30	40	
4501513503321	Sil.Prem d135	5.30	20	
4501516003421	Sil.Prem d160	5.30	15	
4501520003521	Sil.Prem d200	6.20	6	

Mbyllsa PPB Sil.Prem

Code	Diameter диаметр	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501905800121	Sil.Prem d58	5.30	250	
4501907800221	Sil.Prem d78	5.30	150	
4501911000321	Sil.Prem d110	5.30	75	
4501913500421	Sil.Prem d135	5.30	40	
4501916000521	Sil.Prem d160	5.30	30	

S Sifon PPB Sil.Prem 45°				
Code	Diameter диаметр	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501611000121	Sil.Prem 45° d110	5.30	8	

Zvogluse Silenta premium - PVC				
Code	Diameter диаметр	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4501905801021	Sil.Prem d58-50	3.20	150	
4501907801021	Sil.Prem d78-75	3.20	75	
4501913501021	Sil.Prem d135-125	3.20	24	

+ Fushat e Aplikimit


•Ndërtesa zyrash, salla konferencash etj.
•Shkollat, libraritë, spitalet, hotelet, shtëpitë
•Të gjitha sistemet e kanalizimit nëntokësor ndërmjet ndërtesës dhe tubacionit kryesor

•Ndërtesa të qëndrueshme / të gjelbra
•Zona industriale (përdorim afatshkurtër dhe afatgjatë)






Sesco engineering



Gypa dhe fitinga pa zhurm Silenta 3A



1. STRUKTURA E TUBAVE ME 3 SHTRESA (PP -MINERAL SPECIAL I PËRBËRE DHE PËRFORCUAR)
2. DIAMETRA (MM) D40,D50,D75,D110,D125,D160,D200.
3. GJATËSIA E TUBIT (MM) 150,250,500,1000,2000,3000
4. TRANSMETIMI | ZHURMËS NË 4L /S'NË 16DB(A) (TS EN 14366)
5. KLASA ZJARRIT B2 (DIN 4102)
6. METODA E BASHKIMIT ME GOMË DHE ME LIDHJEN E SEMERINGUT (PUSH FIT)
7. GEORG FISCHER HAKAN TUBA PA ZHURËM TË FIKSUARA ME MBAJTËS METALIK
8. NGJYRA E GJELBËRT E HAPUR (PA HALOGJEN DHE CADMIUM)
9. MONTIMI DHE INSTALIMI I LEHTË PËR SHKAK TË PESHËS SË ULËT
10. KOEFICIENTI I ZGJERIMIT TERMIK 0.04 MM/ M'K
11. FORCA ELASTICITETIT 13N/MM2
12. REZISTENCA NDAJ KEMIKALEVE ORGANIKE DHE INORGANIKE NË MES PH 2-12
13. TEMPERATURA E INSTALIMIT MINIMUM : -10 C MAKSIMUM : 60 C
14. TEMPERATURA MINIMALE E PUNËS: - 10 C MAKSIMUM: 97 C
15. APLIKIMI NË KLASË B/D (NDËRTIMI DHE RRJEDHJA)
16. RËNDËSIA E UNAZËS ISO / DIN 9969, FORTËSIA NGA 50 MM DERI NË 200MM NË TË GJITHË DIAMETRAT OSE TE PAKTËN NË 4.0 KN /M2.
17. REZISTENCA E NDIKIMIT EN 1451
18. CERTEFIKATAT DHE APROVIMET NGA GJERMANIA : DIBT, FRANHOFER, HOCH. UKRAINA: SEPRO. RUSIA: GOST, MALEZYA, TURQI: TSE


PERFORMANCA ME QETËSI TË LARTË

Silenta 3A
Performanca Silent dB (A)

Silenta 3A me kualitet të latrë me tinguj mbrojtës të zhumës, garanton paqën në mendje dhe komoditet te jetës.

Matjet nga Instituti Fraunhofer të Gjermanisë
Vëllimi 16 dB (A) në normën e rrjedhës 4 l/s sipas EN 14366

Ajo ka arritur nivelin.
Performanca Silent dB(A)



SILENTA 3A GYPA DHE FITINGA PA ZHURM

GYPA PPB SILENTA 3A

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4,604,005,000,121.00	Sil.3A d50x0,15m	2.60	200.00	
4,604,005,000,221.00	Sil.3A d50x0,25m	2.60	150.00	
4,604,005,000,321.00	Sil.3A d50x0,5m	2.60	90.00	
4,604,005,000,421.00	Sil.3A d50x1m	2.60	10.00	
4,604,005,000,521.00	Sil.3A d50x2m	2.60	10.00	
4,604,005,000,621.00	Sil.3A d50x3m	2.60	10.00	
4,604,007,501,021.00	Sil.3A d75x0,15m	2.60	100.00	
4,604,007,501,121.00	Sil.3A d75x0,25m	2.60	70.00	
4,604,007,501,221.00	Sil.3A d75x0,5m	2.60	40.00	
4,604,007,501,321.00	Sil.3A d75x1m	2.60	10.00	
4,604,007,501,421.00	Sil.3A d75x2m	2.60	10.00	
4,604,007,501,521.00	Sil.3A d75x3m	2.60	10.00	
4,604,011,002,021.00	Sil.3A d110x0,15m	3.40	45.00	
4,604,011,002,121.00	Sil.3A d110x0,25m	3.40	35.00	
4,604,011,002,221.00	Sil.3A d110x0,5m	3.40	20.00	
4,604,011,002,321.00	Sil.3A d110x1m	3.40	4.00	
4,604,011,002,421.00	Sil.3A d110x2m	3.40	4.00	
4,604,011,002,521.00	Sil.3A d110x3m	3.40	4.00	
4,604,012,503,021.00	Sil.3A d125x0,15m	3.40	40.00	
4,604,012,503,121.00	Sil.3A d125x0,25m	3.40	20.00	
4,604,012,503,221.00	Sil.3A d125x0,5m	3.40	16.00	
4,604,012,503,321.00	Sil.3A d25x1m	3.40	4.00	
4,604,012,503,421.00	Sil.3A d125x2m	3.40	4.00	
4,604,012,503,521.00	Sil.3A d125x3m	3.40	4.00	
4,604,016,004,021.00	Sil.3A d160x0,15m	4.00	24.00	
4,604,016,004,121.00	Sil.3A d160x0,25m	4.00	14.00	
4,604,016,004,221.00	Sil.3A d160x0,5m	4.00	8.00	
4,604,016,004,321.00	Sil.3A d160x1m	4.00	4.00	
4,604,016,004,421.00	Sil.3A d160x2m	4.00	4.00	
4,604,016,004,521.00	Sil.3A d160x3m	4.00	4.00	
4,604,020,006,321.00	Sil.3A d200x0,5m	4.50	5.00	
4,604,020,006,421.00	Sil.3A d200x1m	4.50	1.00	
4,604,020,005,621.00	Sil.3A d200x2m	4.50	1.00	
4,604,020,005,721.00	Sil.3A d200x3m	4.50	1.00	

FITINGA PA ZHURM SILENTA 3A

MBATËS PPB SILENTA 3A

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4701905001022	Sil.3A d50	3.20	100	
4701907501122	Sil.3A d75	3.20	200	
4701911001222	Sil.3A d110	3.20	100	
4701912501322	Sil.3A d125	3.20	100	
4701916001422	Sil.3A d160	3.20	50	

KTHESA PPB Sil.3A 15°				
Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704105000221	Sil.3A 15° d50	3.20	300	
4704107500721	Sil.3A 15° d75	3.20	150	
4704111001221	Sil.3A 15° d110	3.20	60	
4704116001221	Sil.3A 15° d160	3.20	20	

KTHESA PPB Sil.3A 30°				
Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704105000221	Sil.3A 30° d50	3.20	350	
4704107500721	Sil.3A 30° d75	3.20	150	
4704111001221	Sil.3A 30° d110	3.20	60	
4704116001221	Sil.3A 30° d160	3.20	20	

KTHESA PPB Sil.3A 45°				
Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704105000321	Sil.3A 45° d50	3.20	300	
4704107500921	Sil.3A 45° d75	3.20	150	
4704111001321	Sil.3A 45° d110	3.20	50	
4704112501621	Sil.3A 45° d125	3.20	40	
4704116001821	Sil.3A 45° d160	3.20	20	
4704120002021	Sil.3A 45° d200	3.20	10	

KTHESA PPB Sil.3A 87,5°				
Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704105000521	Sil.3A 87,5° d50	3.20	300	
4704107501021	Sil.3A 87,5° d75	3.20	100	
4704111001521	Sil.3A 87,5° d110	3.20	40	
4704112501721	Sil.3A 87,5° d125	3.20	30	
4704116001921	Sil.3A 87,5° d160	3.20	15	
4704120002121	Sil.3A 87,5° d200	3.20	6	

DEGËZUES PPB Sil.3A 45°				
Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704205000121	Sil.3A 45° d50-50	3.20	150	
4704207500221	Sil.3A 45° d75-50	3.20	75	
4704207500321	Sil.3A 45° d75-75	3.20	60	
4704211000421	Sil.3A 45° d110-50	3.20	40	
4704211000521	Sil.3A 45° d110-75	3.20	30	
4704211000621	Sil.3A 45° d110-110	3.20	20	
4704212500721	Sil.3A 45° d125-50	3.20	30	
4704212500821	Sil.3A 45° d125-75	3.20	25	
4704212500921	Sil.3A 45° d125-110	3.20	20	
4704212501021	Sil.3A 45° d125-125	3.20	16	
4704216001121	Sil.3A 45° d160-110	3.20	10	
4704216001221	Sil.3A 45° d160-125	3.20	10	
4704216001321	Sil.3A 45° d160-160	3.20	8	
4704220001421	Sil.3A 45° d200-110	3.20	4	
4704220001521	Sil.3A 45° d200-125	3.20	4	
4704220001621	Sil.3A 45° d200-160	3.20	4	
4704220001721	Sil.3A 45° d200-200	3.20	4	

DEGËZUES PPB Sil.3A 87,5°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704205001821	Sil.3A 87,5° d50-50	3.20	150	
4704207501921	Sil.3A 87,5° d75-50	3.20	100	
4704207502021	Sil.3A 87,5° d75-75	3.20	80	
4704211002121	Sil.3A 87,5° d110-50	3.20	50	
4704211002221	Sil.3A 87,5° d110-75	3.20	30	
4704211002321	Sil.3A 87,5° d110-110	3.20	30	
4704212502521	Sil.3A 87,5° d125-75	3.20	20	
4704212503822	Sil.3A 87,5° d125-110	3.20	20	
4704212503921	Sil.3A 87,5° d125-125	3.20	20	
4704216001421	Sil.3A 87,5° d160-160	3.20	10	
4704216002621	Sil.3A 87,5° d160-110	3.20	14	
4704216004022	Sil.3A 87,5° d160-125	3.20	10	

DUBEL DEGËZUES PPB Sil.3A 45°

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704205003021	Sil.3A 45° d50-50	3.20	100	
4704207503121	Sil.3A 45° d75-50	3.20	80	
4704211003221	Sil.3A 45° d110-50	3.20	35	
4704211003421	Sil.3A 45° d110-110	3.20	16	
4704212503521	Sil.3A 45° d125-110	3.20	10	
4704212505021	Sil.3A 45° d125-125	3.20	0	
4704216003621	Sil.3A 45° d160-110	3.20	8	

REVIZION PPB Sil.3A

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704311000121	Sil.3A d110	3.20	30	
4704316000221	Sil.3A d160	3.20	8	

ZVOGLUSE PPB Sil. 3A

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4,704,407,500,121.00	Sil.3A d75-50	3.20	200.00	
4,704,411,000,221.00	Sil.3A d110-50	3.20	100.00	
4,704,411,000,321.00	Sil.3A d110-75	3.20	100.00	
4,704,412,500,421.00	Sil.3A d125-110	3.20	50.00	
4,704,416,000,521.00	Sil.3A d160-110	3.20	40.00	
4,704,416,000,721.00	Sil.3A d160-125	3.20	50.00	
4,704,420,000,621.00	Sil.3A d200-160	3.20	20.00	


UNAZA PPB Sil.3A

Code	Diameter	Trash. Murit	Pak copa	Foto
4704505000221	Sil.3A d50	3.20	400	
4704507500321	Sil.3A d75	3.20	200	
4704511000421	Sil.3A d110	3.20	80	
4704512506122	Sil.3A d125	3.20	60	
4704516000621	Sil.3A d160	3.20	30	
4704520000721	Sil.3A d200	3.20	12	

Sesco engineering



Gypa dhe fitinga PVC



STRUKTURAT E TUBIT

1 STRUKTURA SPECIALE, SYSTEM GASKET - GOME. ME STRUKTURË TË VECANTË PËR TU INSTALUAR LEHTË, SIGURON SHPEJTËSI DHELEHTËSIM TË INSTALIMIT NË KARAKTERISTIKAT GJEOMETRIKE

SIPERFAQJA E BRENDSHME

2 PERFORMANCA TË SHKËLQYESHME, TË RRJEDHJËS SË UJIT NË SIPËRFAQE TË LËMUAR, PARANDALON DHE SIGURON NE TË NJEJTËN KOHË, KORRUZIONIN NË TUB DHE ËSHTE REZISTENTE NDAJ KEMIKALEVE.

SIPERFAQJA E JASHTME

3 STRUKTURA E TUBIT ËSHTË E FORMUAR ME MINERALE QË TË MOS KETË NDIKIM TË JASHTËM DHE TË JETË REZISTENT NDAJ DJEGJEVE

PVC TUB ME SHTRESA TË VEÇANTA QË REZISTOHET NGA NDEZAJ, FORMULIMI KIMIK I TUBAVE RRITË FUQINE DHE FORCËN FIZIKE TË TYRE

SPECIFIKIMET TEKNIKE
1. STRUKTURA E TUBAVE:
2. ME DIAMETËR (MM): D50, D75, D11O, D125, D160, D200, D250
3. GJATËSIA E GYPIT (MM): 150, 250, 500, 1000, 2000, 3000
4. KLASA E ZJARIT: B1 (DIN 4102)
5. METODA E BASHKIMIT: ME GOMË DHE ME LIDHJEN E SEMERINGUT (PUSH-FIT)
6. GEORG FISCHER HAKAN TUBA ME VOLUM TE VOGEL TE FIKSUAR ME MBAJTËS METALIK
7. NGJYRA HIRI E HAPUN
8. MONTIM DHE INSTALIM I LEHTË PËR SHKAK TE PESHËS SË ULËT
9. REZISTENCA KIMIKE DAJ MJEDISEVE ORGANIKE DHE INORGANIKE NDËRMJET VLERAVE PH 2-12
10. TEMPERATURA E INSTALIMIT : -10 C MAX: 60 C
11. TEMPERATURA E PUNËS MINIMALE: -10 C MAKSIMUMI: 60 C
12. APLIKIMI I KLASËS B / 2 (NDËRTIMI DHE RRJEDHJA)
13. STANDARDI EN 1329-1
14. RIPI I UNAZËS ISO/DIN 9969, RRYMA QË PËRQOHET NË UNAZË ESHTË TË PAKTËN 4.0 KN/ M2 NË TË GITHA DIAMETRAT PREJ 50 MM DERI 250 MM
15. CERTIFIKATAT DHE MIRATIMET NGA SUEDIA: INSTA CERT, UKRAINA: SEPRO, TURQI: TSE

GYPA PVC TYP 1 DHE FITINGA

GYPA PVC TYP 1

Code	Gypi PVC TIP 1	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1000005000211	PVC Gypi d50x0,25m	3.00	70	
1000005000311	PVC Gypi d50x0.50m	3.00	30	
1000005000411	PVC Gypi d50x1.00m	3.00	10	
1000005000511	PVC Gypi d50x2.00m	3.00	10	
1000007502211	PVC Gypi d75x0.25m	3.00	40	
1000007502311	PVC Gypi d75x0.50m	3.00	20	
1000007502411	PVC Gypi d75x1.00m	3.00	10	
1000007502511	PVC Gypi d75x2.00m	3.00	10	
1000007502711	PVC Gypi d75x3.00m	3.00	1	
1000011004211	PVC Gypi d110x0.25m	3.20	20	
1000011004311	PVC Gypi d110x0.50m	3.20	10	
1000011004411	PVC Gypi d110x1.00m	3.20	4	
1000011004511	PVC Gypi d110x2.00m	3.20	4	
1000011004611	PVC Gypi d110x3.00m	3.20	4	
1000012506211	PVC Gypi d125x0.25m	3.20	15	
1000012506311	PVC Gypi d125x0.50m	3.20	8	
1000012506411	PVC Gypi d125x1.00m	3.20	5	
1000012506511	PVC Gypi d125x2.00m	3.20	5	
1000012506611	PVC Gypi d125x3.00m	3.20	3	
1000016008311	PVC Gypi d160x0.50m	4.00	4	
1000016008411	PVC Gypi d160x1.00m	4.00	3	
1000016008511	PVC Gypi d160x2.00m	4.00	3	
1000016008611	PVC Gypi d160x3.00m	4.00	3	
1000020010311	PVC Gypi d200x0.50m	4.90	6	
1000020010411	PVC Gypi d200x1.00m	4.90	3	
1000020010511	PVC Gypi d200x2.00m	4.90	1	

FITINGA GYPA PVC TYP 1

KTHESA PVC WW 45

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300105000311	PVC WW 45° d50	3.2	150.00	
1300107500811	PVC WW 45° d75	3.2	75.00	
1300111001611	PVC WW 45° 110	3.2	30.00	
1300112501811	PVC WW 45° 125	3.2	20.00	
1300116002311	PVC WW 45° 160	3.2	10.00	
1300120002511	PVC WW 45° 200	3.2	5.00	

KTHESA PVC WW 87.5

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300105000411	PVC WW 87,5° d50	3.20	150.00	
1300107500911	PVC WW 87,5° d75	3.20	60.00	
1300111001711	PVC WW 87,5° d110	3.20	25.00	
1300112501911	PVC WW 87,5° d125	3.20	20.00	
1300116002411	PVC WW 87,5° d160	3.20	10.00	
1300120002611	PVC WW 87,5° d200	3.20	5.00	

KTHESA PVC WW 15°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300111001111	PVC WW 15° d110	3.20	35.00	

KTHESA PVC WW 30°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300111001211	PVC WW 30° d110	3.20	35.00	

DEGËZUSE PVC WW 45°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300205004511	PVC WW 45° d50-50	3.20	75.00	
1300207504311	PVC WW 45° d75-50	3.20	50.00	
1300207504411	PVC WW 45° d75-75	3.20	30.00	
1300211004611	PVC WW 45° d110-50	3.20	20.00	
1300211004711	PVC WW 45° d110-75	3.20	15.00	
1300211004811	PVC WW 45° d110-110	3.20	10.00	
1300212504711	PVC WW 45° d125-75	3.20	15.00	
1300212505111	PVC WW 45° d125-125	3.20	10.00	
1300212505011	PVC WW 45° d125-110	3.20	10.00	
1300216005211	PVC WW 45° d160-110	3.20	6.00	
1300216005311	PVC WW 45° d160-125	3.20	5.00	
1300216005411	PVC WW 45° d160-160	3.20	4.00	
1300220005511	PVC WW 45° d200-110	3.20	4.00	
1300220005612	PVC WW 45° d200-125	3.20	5.00	
1300220005712	PVC WW 45° d200-160	3.20	4.00	
1300220005812	PVC WW 45° d200-200	3.20	4.00	

DUBEL DEGËZUSE PVC WW 45°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300211012811	WW 45° d110-50-50		20.00	
1300211012412	WW 45° d110-75-75		10.00	
1300211012611	WW 45° d110-110-110		10.00	
1300212512812	WW 45° d125-110-110		10.00	
1300212512912	WW 45° d125-125-125		10.00	

DEGËZUES PVC WW 87,5°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300205008511	WW 87,5° d50-50	3.20	75.00	
1300207508311	WW 87,5° d75-50	3.20	50.00	
1300207508411	WW 87,5° d75-75	3.20	40.00	
1300211008611	WW 87,5° d110-75	3.20	20.00	
1300211008711	WW 87,5° d110-110	3.20	15.00	
1300211008811	WW 87,5° d110-75	3.20	20.00	
1300212508612	WW 87,5° d125-50	3.20	15.00	
1300212508812	WW 87,5° d125-110	3.20	10.00	
1300212508912	WW 87,5° d125-125	3.20	10.00	
1300216009012	WW 87,5° d160-50	3.20	10.00	
1300216009112	WW 87,5° d160-110	3.20	10.00	
1300216009311	WW 87,5° d160-75	3.20	8.00	
1300216009312	WW 87,5° d160-125	3.20	5.00	
1300216009011	WW 87,5° d160-160	3.20	6.00	
1300220009512	WW 87,5° d200-110	3.20	5.00	
1300220009612	WW 87,5° d200-125	3.20	5.00	
1300220009712	WW 87,5° d200-160	3.20	5.00	

REVIZION PVC WW

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300305017012	PVC WW d50	3.20	100.00	
1300307517012	PVC WW d75	3.20	30.00	
1300311017211	PVC WW d110	3.20	15.00	
1300312517211	PVC WW d125	3.20	10.00	
1300316017311	PVC WW d160	3.20	6.00	
1300320017412	PVC WW d200	3.20	4.00	

ZVOGLUSE PVC WW

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300407518111	PVC WW d75-50	3.20	100.00	
1300411018011	PVC WW d110-50	3.20	50.00	
1300411018311	PVC WW d110-75	3.20	50.00	
1300412518312	PVC WW d125-75	3.20	40.00	
1300412518511	PVC WW d125-110	3.20	25.00	
1300416018412	PVC WW d160-75	3.20	30.00	
1300416018511	PVC WW d160-110	3.20	20.00	
1300416018911	PVC WW d160-125	3.20	20.00	
1300420018712	PVC WW d200-110	3.20	15.00	
1300420018812	PVC WW d200-125	3.20	15.00	
1300420018912	PVC WW d200-160	3.20	15.00	

UNAZA PVC WW

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300505020111	PVC WW d50	3.20	200.00	
1300507520211	PVC WW d75	3.20	75.00	
1300511020211	PVC WW d110	3.20	30.00	
1300512520311	PVC WW d125	3.20	30.00	
1300516020411	PVC WW d160	3.20	15.00	
1300520020512	PVC WW d200	3.20	6.00	

SIFON PVC WW 45°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
0	PVC WW 45° d75	3.20	30.00	
0	PVC WW 45° d110	3.20	10.00	

SIFONPVC WW 87,5°

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
0	PVC WW 87,5° d75	3.20	30.00	
0	PVC WW 87,5° d110	3.20	10.00	

MBAJTËS PVC WW

Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300905024012	PVC WW d50	3.20	100.00	
1300907524112	PVC WW d75	3.20	300.00	
1300911024212	PVC WW d110	3.20	150.00	
1300912524312	PVC WW d125	3.20	100.00	
1300916024412	PVC WW d160	3.20	60.00	
1300920024512	PVC WW d200	3.20	35.00	

Vlera

MBYLLSA PVC WW				
Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300905025011	PVC WW d50	3.20	500.00	
1300907522211	PVC WW d75	3.20	250.00	
1300911022311	PVC WW d110	3.20	150.00	
1300912522412	PVC WW d125	3.20	100.00	
1300916022712	PVC WW d160	3.20	70.00	
1300920022812	PVC WW d200	3.20	25.00	

VENTILI JO KTHYES PVC WW				
Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300911023512	PVC WW d110	3.20	8.00	
1300912523612	PVC WW d125	3.20	8.00	
1300916023712	PVC WW d160	3.20	8.00	
1300920023812	PVC WW d200	3.20	1.00	

S CENTAR PVC WW				
Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
1300911030222	Kada PVC WW d110	3.20	36.00	

Ventilacion				
Code	Diameter	Trah. Muri	Pako Cop	Foto
0	PVC WW d75	3.20	30	
1300911030182	PVC WW d110	3.20	18	

Material për ujë




Polipropilen gypa dhe fitinga

Polipropilen gypa dhe pjesët shtesë , shfrytëzohen për ujësjellës, ngrohje qëndrore dhe klimatizim. Gypat janë të prodhuar me diametër prej 20mm deri 160mm. Karakteristikë e gypave PP-R është rezistenca ndaj temperaturave 20-70C ndërsa PP-R gypat me shtresën FIBERGLAS janë prej 20-95C. Janë të dizajnuar dhe prodhuar me teknologjinë më moderne dhe të avancuar.

GARANCION 50 VITE





Gypat flexa dhe fitinga

Gypat Flexa dhe pjesët shtesë shfrytëzohen për ujësjellës të brendshëm. Flex Pex gypat me diametër prej 16mm deri 20mm. Rezistent ndaj temperaturës 120C,100% higjienik **50 VITE** garancion me shtypje deri në 10 bar.



Sesco engineering



Fitinga Mesing, Nikel, Krom

Sesco engineering



Fitinga Galvanizuar

Sesco engineering



Ujëmbledhës linear me izolim

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

Fontana Muri



Shifra:	52310000000036
Paketim:	-
Çmimi:	
FONTANA MURIT SAN74 DUAL FLUSH (3/6 LT) WALL & FLOOR	



Shifra:	52310000000038
Paketim:	-
Çmimi:	
FONTANA MURIT SAN 74 DUAL FLUSH (3/6 LT) SIMFLEX	



Shifra:	52310000000010
Paketim:	-
Çmimi:	
BUTON P01 WHITE	



Shifra:	52310000000011
Paketim:	-
Çmimi:	
BUTON P01 MATT CHROME	



Shifra:	52310000000018
Paketim:	-
Çmimi:	
BUTON P03 WHITE	



Shifra:	52310000000019
Paketim:	-
Çmimi:	
BUTON P03 MATT CHROME	



Referenca për objekte



Të gjitha për një Objekt të përkryer



Sanitari



Dollapa për Banjo











Dollapa për Banjo












Dollapa për Banjo











Dollapa për Banjo











Dollapa për Banjo











Dollapa për Banjo











Bateri të ujit





Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	15680501
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BATH FAUCET	



Shifra:	15680101
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE REGULAR BASIN FAUCET	



Shifra:	15680151
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE TALL BASIN FAUCET	



Shifra:	15682331
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE KITCHEN FAUCET SWIVEL SPOUT	



Shifra:	156805024
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE BATH FAUCET BLACK	



Shifra:	156801024
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE REGULAR BASIN FAUCET BLACK	



Shifra:	156801524
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE BLACK TALL BASIN FAUCET	



Shifra:	156823324
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE KITCHEN FAUCET BLACK	



Shifra:	156805126
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE BATH FAUCET WHITE	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	156803026
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE REGULAR BASIN FAUCET WHITE	



Shifra:	156801526
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE TALL BASIN FAUCET WHITE	



Shifra:	156823326
Paketim:	8
Çmimi:	
AZURE KITCHEN FAUCET WHITE	



Shifra:	15830501
Paketim:	8
Çmimi:	
MOON BATH MIXER	



Shifra:	15830121
Paketim:	10
Çmimi:	
MOON REGULAR BASIN MIXER	



Shifra:	15830151
Paketim:	10
Çmimi:	
MOON TALL BASIN MIXER	



Shifra:	158305024
Paketim:	8
Çmimi:	
MOON BLACK BATH MIXER	



Shifra:	158301224
Paketim:	10
Çmimi:	
MOON BLACK REGULAR BASIN MIXER	



Shifra:	158301524
Paketim:	10
Çmimi:	
MOON BLACK TALL BASIN MIXER	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	15840511
Paketim:	8
Çmimi:	
DORA BATH MIXER	



Shifra:	15840121
Paketim:	10
Çmimi:	
DORA REGULAR BASIN MIXER	



Shifra:	15840151
Paketim:	10
Çmimi:	
DORA TALL BASIN MIXER	



Shifra:	158405124
Paketim:	8
Çmimi:	
DORA BLACK BATH MIXER	



Shifra:	158401224
Paketim:	10
Çmimi:	
DORA BLACK REGULAR BASIN MIXER	



Shifra:	158401524
Paketim:	10
Çmimi:	
DORA BLACK TALL BASIN MIXER	



Shifra:	15940501
Paketim:	8
Çmimi:	
BLOC BATH FAUCET	



Shifra:	15940101
Paketim:	10
Çmimi:	
BLOC REGULAR BASIN FAUCET	



Shifra:	15940151
Paketim:	8
Çmimi:	
BLOC TALL BASIN FAUCET	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	15942331
Paketim:	8
Çmimi:	
BLOC KITCHEN MIXER	



Shifra:	15731161
Paketim:	8
Çmimi:	
KELVIN PULL OUT KITCHEN MIXER CHROME PLATED	



Shifra:	157311616
Paketim:	8
Çmimi:	
KELVIN PULL OUT KITCHEN MIXER CHROME PLATED WHITE	



Shifra:	157311614
Paketim:	8
Çmimi:	
KELVIN PULL OUT KITCHEN MIXER CHROME PLATED METALLIC BLACK	



Shifra:	157311603
Paketim:	8
Çmimi:	
KELVIN PULL OUT KITCHEN MIXER CHROME PLATED CREAM	



Shifra:	15492341
Paketim:	8
Çmimi:	
LENTO KITCHEN FAUCET W.SWIVEL HINGED SPOUT	



Shifra:	154923336
Paketim:	8
Çmimi:	
LENTO KITCHEN FAUCET W.SWIVEL HINGED SPOUT WHITE	



Shifra:	154923333
Paketim:	8
Çmimi:	
LENTO KITCHEN FAUCET W.SWIVEL HINGED SPOUT CREAM	



Shifra:	154923334
Paketim:	8
Çmimi:	
LENTO KITCHEN FAUCET W.SWIVEL HINGED SPOUT BLACK	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	15165151
Paketim:	10
Çmimi:	
UNIVERSAL BUILT-IN BATH FAUCET SUB GROUP E=68	



Shifra:	15685021
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BUILT-IN BATH FAUCET UPPER GROUP E=68	



Shifra:	15495061
Paketim:	10
Çmimi:	
LENTO BUILT-IN BATH FAUCET UPPER GROUP E=68	



Shifra:	15165051
Paketim:	10
Çmimi:	
RONDO BUILT-IN BATH FAUCET UPPER GROUP E=68	



Shifra:	15685211
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BUILT-IN BATH FAUCET SPOUT DOUBLE OUTLET	



Shifra:	15685501
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BUILT-IN SHOWER FAUCET SPOUT SINGLE OUTLET	



Shifra:	15165111
Paketim:	10
Çmimi:	
UNIVERSAL BUILT-IN SHOWER FAUCET SUB GROUP	



Shifra:	15685001
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BUILT-IN SHOWER FAUCET UPPER GROUP	



Shifra:	15495031
Paketim:	10
Çmimi:	
LENTO BUILT-IN SHOWER FAUCET UPPER GROUP	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

ADELL



Shifra:	15165021
Paketim:	10
Çmimi:	
RONDO BUILT-IN SHOWER FAUCET UPPER GROUP	



Shifra:	151651124
Paketim:	10
Çmimi:	
UNIVERSAL BUILT-IN SHOWER FAUCET SUB GROUP BLACK	



Shifra:	156850024
Paketim:	10
Çmimi:	
AZURE BUILT-IN SHOWER FAUCET UPPER GROUP BLACK	



Shifra:	157841124
Paketim:	10
Çmimi:	
IN WALL SHOWER HEAD CONNECTION 1/2" 40CM BLACK	



Shifra:	157810124
Paketim:	10
Çmimi:	
LEVEL BLACK SHOWER HEAD 200X200 MM	

WC Guaca



Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

DURABANGO



Shifra:	5433
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC PAN VARUR + Taharet WHITE (YD050+2037)	



Shifra:	6433
Paketim:	-
Çmimi:	
PETRA WC PAN VARUR + Taharet WHITE (002+2037)	



Shifra:	3833
Paketim:	-
Çmimi:	
MERCURY WC GUACE + Taharet	

Shifra:	5430
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC PAN VARUR WHITE (YD050+2037)	



Shifra:	5750
Paketim:	-
Çmimi:	
SIENA WC GUACE	



Shifra:	2730
Paketim:	-
Çmimi:	
LINE WC PAN VARUR WHITE (YD050+2037)	



Shifra:	3830
Paketim:	-
Çmimi:	
MERCURY WC GUACE	



Shifra:	6030
Paketim:	-
Çmimi:	
PETRA WC PAN VARUR WHITE (002+2037)	



Shifra:	5130
Paketim:	-
Çmimi:	
ZEUGMA WC PAN VARUR WHITE (001+2037)	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

DURABANGO



Shifra:	5430-B
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC PAN VARUR MATT BLACK (YD050BL)	



Shifra:	5430-AN
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC PAN VARUR MATT ANTHRACITE (YD050AN)	



Shifra:	5430-CA
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC GUACË CASHEMERE	



Shifra:	5430-GB
Paketim:	-
Çmimi:	
SIRIUS WC GUACË GLOSSY BLACK	



Shifra:	2630
Paketim:	-
Çmimi:	
VENUS WC PAN VARUR WHITE (YD050+2037)	



Shifra:	2632
Paketim:	-
Çmimi:	
VENUS WC PAN VARUR-MONTIMI HAPUR WHITE	



Shifra:	1112
Paketim:	-
Çmimi:	
REVNA WC PAN VARUR WHITE (YD080+2025)	



Shifra:	1534
Paketim:	-
Çmimi:	
CRYSTAL WC PAN VARUR WHITE (YD050+2037)	



Shifra:	2735
Paketim:	-
Çmimi:	
LINE BIDE WHITE	


Xham dushi Statik




Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

SANICA







VILLA 1S - XHAM STATIKE

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70101	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-60cm t-8mm-195cm	COPË	
70102	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-70cm t-8mm-195cm	COPË	
70103	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-80cm t-8mm-195cm	COPË	
70104	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-90cm t-8mm-195cm	COPË	
70105	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-100cm t-8mm-195cm	COPË	
70106	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-110cm t-8mm-195cm	COPË	
70107	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-120cm t-8mm-195cm	COPË	
70108	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-TRANSPARENT-140cm t-8mm-195cm	COPË	

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70109	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-AKULL-90cm-t-8mm-195cm	COPË	
70110	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-AKULL-100cm-t-8mm-195cm	COPË	
70111	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-AKULL-110cm-t-8mm-195cm	COPË	
70112	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-AKULL-120cm-t-8mm-195cm	COPË	

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70113	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-MATT-90cm-t-8mm-195cm	COPË	
70114	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-MATT-100cm-t-8mm-195cm	COPË	
70115	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-MATT-110cm-t-8mm-195cm	COPË	
70116	VILLA 1S OC D SHINY CHROME-MATT-120cm-t-8mm-195cm	COPË	

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70117	VILLA 1S OC D SHINY BLACK-TRANSPARENT-90cm-t-8mm-195cm	COPË	
70118	VILLA 1S OC D SHINY BLACK-TRANSPARENT-100cm-t-8mm-195cm	COPË	
70119	VILLA 1S OC D SHINY BLACK-TRANSPARENT-110cm-t-8mm-195cm	COPË	
70120	VILLA 1S OC D SHINY BLACK-TRANSPARENT-120cm-t-8mm-195cm	COPË	

Dush Kabina



Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

SANICA






GALA 1S1K - TUSH KABINE

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70121	GALA 1S1K OC D SHINY CHROME - AKULL - 120 CM NALTSIA 195 CM-DJATH	COPË	
70122	GALA 1S1K OC D SHINY CHROME - AKULL - 140 CM NALTSIA 195 CM-DJATH	COPË	
70123	GALA 1S1K OC D SHINY CHROME- AKULL - 120 CM NALTSIA 195 CM-MAJT	COPË	
70124	GALA 1S1K OC D SHINY CHROME-AKULL - 140 CM NALTSIA 195 CM-MAJT	COPË	






GALA 2S2K - TUSH KABINE

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70125	GALA 2S2K KG D SHINY CHROME -AKULL - L90*W90 NALTSIA 195 CM	COPË	
70126	GALA 2S2K KG D SHINY CHROME - AKULL - L100*W100 NALTSIA 195 CM	COPË	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058

SANICA





ORBIT 2S2K - TUSH KABINE

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70153	ORBIT 2S2K O D BLACK TRANSPARENT - 90X90 NALTSIA 195 CM TRANSPARENT	COPË	
70154	ORBIT 2S2K O D BLACK TRANSPARENT - 100X100 NALTSIA 195 CM TRANSPARENT	COPË	





HAWK SQUARE ENCLOSURE - TUSH KABINE

Shifra	Emertimi	Njesia	Çmimi
70155	HAWK SQUARE ENCLOSURE BLACK -90X90 NALTSIA 195 CM TRANSPARENT	COPË	
70156	HAWK SQUARE ENCLOSURE BLACK -100X100 NALTSIA 195 CM TRANSPARENT	COPË	

Lagja Darrdania Rr. Ukë Bytyqi p.n Prizren
Rr. Shefqet Shkupi Kompleksi Prishtina Stars Prishtinë
www.sesco-ks.com, E-mail: info@sesco-ks.com
Depo Prizren +383 49 370 600; 44 255 533
Prishtinë +383 44 884 323
Ambulativa: +383 44 204 058


Pasqyrat




Shifra:	A-0001
Dimensioni:	70x80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH	
DEFOGGER ON/OFF	
MAGNIFYING LENS	



Shifra:	A-0812
Dimensioni:	70x80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH	
DEFOGGER ON/OFF	
MAGNIFYING LENS	



Shifra:	A-0807
Dimensioni:	60X80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH	
DEFOGGER ON/OFF	
MAGNIFYING LENS	



Shifra:	A-0807-1
Dimensioni:	60X80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH	



Shifra:	B-082
Dimensioni:	60X80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH	
MAGNIFYING LENS	



Shifra:	B-091
Dimensioni:	60X80
Çmimi:	
OVAL LED MIRROR TOUCH ON/OFF	



Shifra:	B-091-1
Dimensioni:	70X80
Çmimi:	
OVAL LED MIRROR TOUCH ON/OFF	



Shifra:	B-079
Dimensioni:	60X80
Çmimi:	
LED MIRROR TOUCH ON/OFF	



Shifra:	B-076
Dimensioni:	ϕ 80
Çmimi:	
ROUND LED MIRROR TOUCH ON/OFF	


atlantic
FRENCH TECHNOLOGY
atlantic
FRENCH TECHNOLOGY
atlantic
FRENCH TECHNOLOGY
atlantic
atlantic
atlantic

Bojlera

Qeramika



600 x 1200 dhe 600 x 600

Qeramika












Qeramika












Qeramika











Qeramika











Qeramika












Qeramika për jasht



600 x 600 x 20



NA KONTAKTONI

www.sesco-ks.com

PRIZREN:

+383 44 255 533

Lagja Dardania, Rr.Uke Bytyqi

sead@sesco-ks.com

almir@sesco-ks.com

PRISHTINË:

+383 44 884 323

Lagja Kalabria, Rr.Shefqet Shkupi

marketing@sesco-ks.com